




Functionele garderobe
voor ruimtelijke eenvoud
Gardelux® 2



Witteveen Projectinrichting, Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020-4965030 / Fax: 020-4963052 / info@witteveen.nl / www.project-inrichting.nl

Strakke aluminium profielen gecombineerd met zwarte haken en zwarte wandsteunen kenmerken het Gardelux 2 garderobesysteem. Door de opbouw met diverse hang-, leg- en uitbreidingsmogelijkheden vindt Gardelux 2 zijn draai in elke ruimte.

Gardelux 2 brengt systeem aan in garderobes

Het systeem is leverbaar als wandbevestiging, als vrijstaande unit en in combinatie met zitbanken (zie ook de brochure Accessoires).

Men kan kiezen uit diverse jashaken, zodat bijvoorbeeld op scholen de veiligheid gegarandeerd kan worden door de haken (2081) naar achter te monteren.



Wandgarderobe type 1



Wandgarderobe type 3



Diverse hoed- en jashaken.



*Wandgarderobe type 6
met terugspringende jashaken*



*Wandgarderobe type S. Identiek aan type 6,
echter met zwaardere profielen.*



*Wandgarderobe type R. Een zeer compacte
garderobe: per meter is plaats voor 32 jassen.*

Variabel in lengte en diepte

Bij de indeling van de kled- of garderoberuimte is de benodigde capaciteit bepalend voor de keuze van het type. Zo kan in een beperkte ruimte toch meer hangvermogen gehaald worden door het toepassen van een hakenstrip, of door het plaatsen van een dubbele hakenlijst. De gewenste lengte is een gegeven waar Gardelux 2 oneindig mee uit de voeten kan. De garderobes kunnen namelijk op elke gewenste lengte geleverd worden.



Wandgarderobe type 10

1264. Niet afneembare kledinghanger



Wandgarderobe type 9

1263. Kledinghanger met broekregel



1262. Standaard kledinghanger

De ophangmogelijkheden

Het Gardelux 2 systeem kan uitgerust worden met vier typen hoed/jashaken en drie typen kledinghangers. Speciaal voor scholen e.d. kunnen de garderobelijsten en legprofielen bovendien zwaarder uitgevoerd worden (type S). De standaard afstand tussen de jashaken is ca. 15 cm en van de kledinghangers, evt. in combinatie met jashaken, 10 cm (afwijkingen mogelijk).

Ook vrijstaand staan ze sterk

Type 6, 9, 10 en R kunnen op een vrijstaand frame gemonteerd worden waardoor een aparte unit ontstaat. Deze uitvoering is met name geschikt wanneer bevestiging op de wand niet mogelijk of gewenst is. De hoogte van de frames is 175 cm, 160 cm, 130 cm of 110 cm. De frames zijn in diverse kleuren op aanvraag leverbaar en worden standaard van stelvoeten voorzien. Andere mogelijkheden zijn zwenkwielen of stelplaten voor montage op de vloer. Meerdere frames kunnen gekoppeld worden. Tevens montage van parapluhouder mogelijk.



2265. Parapluhouder



Type R. Dubbelzijdig op frame



Type 10. Enkelzijdig op frame



Om ruimtes optimaal te benutten is montage in een hoek of tussen twee wanden (max. 120 cm) mogelijk. Voor de veiligheid is zij- of kopafsluiting toe te passen.



Hoekopstelling



Montage tussen twee wanden



Zij-afsluiting



Kop-afsluiting

Kleuren Gardelux 2

De profielen en kledinghangers zijn standaard van geanodiseerd aluminium met naturel.

De wandsteunen, jashaken, de haken van de kledinghangers en de eindkapjes zijn zwart.

Garderobekleur



mat naturel

Framekleur



zwart

RAL 9011

Gardelux 2 typen en maatvoeringen

<52>



type 1

←150→



type 3

←220→




type 6

←220→




type 5

←525→




type 9

←525→



type 10

←308→



type R

Een gestroomlijnd

uiterlijk van

zilveren

elementen


omlijst de

functionele haak

tot smaakvol

object





Hermeta
postbus 1017,
4147 ZG Asperen
1e Industrieweg 1,
4147 CR Asperen Nederland

Witteveen Projectinrichting, Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020-4965030 / Fax: 020-4963052 / info@witteveen.nl / www.project-inrichting.nl