

EVoline® Caddy



Witteveen
Project-Inrichting.nl



EVoline® Caddy

Mobiler Einsatz mit bewährter Technologie.
Rollbares Gehäuse aus Aluminium.
Integrierter EVoline® Port.
Deckel in Edelstahl oder silberfarben.
Modular wählbare Anschlüsse.
Energie und Multimedia.
Telefon und Internet.
Kabel unsichtbar geordnet in geräumigem Gehäusefach.
Beidseitig zu öffnen.
Fast beliebig nachrüstbar.
Hochwirksamer Überspannungsschutz.
Effizienter Störschutzfilter.
Optionaler LAN-Switch.
Kompakte Sicherheit und Ordnung jederzeit.
Für Büro und Konferenz.
Im Fortschritt liegt die Lösung für die Aufgaben von heute.
Design follows Function.



3 Schritte zu Ihrem individuellen EVoline® Produkt

1

Auswahl der EVoline® Produktserie

EVoline® Port Individuell



Wählen Sie:
Ausführung
Kabelanschlusslänge
Lochsäge siehe Seite 121

Seite 79 - 82

EVoline® Dock Individuell



Wählen Sie:
Ausführung
Kabelanschlusslänge
Befestigung/ Zubehör

Seite 86

EVoline® V-Dock Individuell



Wählen Sie:
Ausführung
Kabelanschlusslänge

Seite 87

EVoline® SubDesk Individuell



Wählen Sie:
Ausführung
Kabelanschlusslänge

Seite 89

2

Auswahl der EVoline® Module

EVoline® Steckdosen-Module



Wählen Sie:
Ländereinsatz
Farbe

Seite 93 - 98

EVoline® Multimedia-Module



Wählen Sie:
Spezifikation
Kabelanschlusslänge

Seite 100 - 104

EVoline® Daten-Netzwerk Module



Wählen Sie:
Spezifikation
Kabelanschlusslänge

Seite 105 - 118

EVoline® Intelligence Module



Wählen Sie:
Spezifikation
Kabelanschlusslänge

Seite 119

Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie eine Produktzeichnung, die Sie mit Ihrer Unterschrift freigeben. So werden Falschbestellungen vermieden.

3

Ihr individuelles EVoline® Produkt



Für Ihre Bestellungen gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen. Siehe unter www.schulte.com

Technische Änderungen vorbehalten.

Die Ware ist nicht mit EAN-Code ausgezeichnet – auf Wunsch bitte gesondert bestellen.

Standardprodukte der Serien
finden Sie auf den Seiten:

EVoline® Port,
75 - 78

EVoline® Dock,
83 - 85

EVoline® V-Dock
87

Artikel	Typ	EAN / Bemerkung	Abbildung
<p>Leergehäuse EVoline® Caddy silberfarbig eloxiertes Aluminium-Gehäuse Fußteil aus Kunststoff, schwarz, integrierte Rollen</p> <p>eingebaut: Leergehäuse EVoline® Port silberfarben eloxiertes Aluminium-Profil Manschette aus Kunststoff, schwarz Bestückung frei wählbar mit max. ca. 7 Modulen nur mit montierten Datenkabeln lieferbar Kopfplatte aus Kunststoff incl. GST18 Ausgangsbuchse, schwarz</p>			
<p>Wippdeckel aus Kunststoff, silberfarben lackiert</p>			
<p>Netzanschlusskabel Wieland GST 18 Stecker auf Netzstecker Ländertypisch 3,0 m</p>	933.03.490		
<p>Netzanschlusskabel Wieland GST 18 Stecker auf Netzstecker Ländertypisch 5,0 mm</p>	933.03.500		
<p>Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik</p>			
<p>Netzanschlusskabel Wieland GST 18 Stecker auf Netzstecker Ländertypisch 3,0 m</p>	933.03.510		
<p>Netzanschlusskabel Wieland GST 18 Stecker auf Netzstecker Ländertypisch 5,0 m</p>	933.03.520		
<p>Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik und NIGHTLIGHT (blaue LED's unter Wippdeckel) EIN- / AUS-Schalter für Steckdose und LED, illuminiert</p>			
<p>Netzanschlusskabel Wieland GST 18 Stecker auf Netzstecker Ländertypisch 3,0 m</p>	933.03.530		
<p>Netzanschlusskabel Wieland GST 18 Stecker auf Netzstecker Ländertypisch 5,0 m</p>	933.03.540		

Artikel	Typ	EAN / Bemerkung	Abbildung
<p>Leergehäuse EVoline® Caddy silberfarbig eloxiertes Aluminium-Gehäuse Fußteil aus Kunststoff, schwarz, integrierte Rollen</p> <p>eingebaut: Leergehäuse EVoline® Port silberfarbig eloxiertes Aluminium-Profil Manschette aus Kunststoff, schwarz Bestückung frei wählbar mit max. ca. 7 Modulen nur mit montierten Datenkabeln lieferbar Kopfplatte aus Kunststoff incl. GST18 Ausgangsbuchse, schwarz mit Überspannungsschutz und Störschutzfilter</p>			
<p>Wippdeckel aus Kunststoff, silberfarbig lackiert</p>			
<p>Netzanschlusskabel Wieland GST 18 Stecker auf Netzstecker Ländertypisch 3,0 m</p>	933.03.430		
<p>Netzanschlusskabel Wieland GST 18 Stecker auf Netzstecker Ländertypisch 5,0 m</p>	933.03.440		
<p>Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik</p>			
<p>Netzanschlusskabel Wieland GST 18 Stecker auf Netzstecker Ländertypisch 3,0 m</p>	933.03.450		
<p>Netzanschlusskabel Wieland GST 18 Stecker auf Netzstecker Ländertypisch 5,0 m</p>	933.03.460		
<p>Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik und NIGHTLIGHT (blaue LED's unter Wippdeckel) EIN- / AUS-Schalter für Steckdose und LED, illuminiert</p>			
<p>Netzanschlusskabel Wieland GST 18 Stecker auf Netzstecker Ländertypisch 3,0 m</p>	933.03.470		
<p>Netzanschlusskabel Wieland GST 18 Stecker auf Netzstecker Ländertypisch 5,0 m</p>	933.03.480		
<p>LAN Switch Fast Ethernet 8-Port N-Way IEEE 802.3 und IEEE 802.3u kompatibel 20 / 200 Mbit im Vollduplex</p> <p>externes Netzteil</p> <p>verwendbar in allen EVoline® Caddy Modellen</p>	933.04.240	<p>zum Anschluss von bis zu 8 Nutzern an das Datennetz</p> <p>Modul nur eingebaut bestellbar</p>	

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052
info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl