

EVOLine® Dock





Das Prinzip

Schreibtische werden zu „e-places“.
Andocken ohne Umwege.
Design zum Anfassen.
Module nach Bedarf.
Zwingenfüße patentiert.
Aus eins mach zwei.
Durchlass für Stecker und Kabel.
Kein Staub durch Elektrostatik.



Witteveen
Project-Inrichting.nl

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052
info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl



Im Büro

'Job Sharing' –
mobile Arbeitsplätze
sind Funktionen der Zeit.
Andocken und arbeiten.
Energie und EDV.
Filter und Schutz.
Ordnung und Sicherheit.
Design zum Anfassen.

Tausendfach eingesetzt
bei Weltmarktführern.
Im Trend rund um die Welt.



EVoline® Dock ist z. Zt. mit folgenden länder-
spezifischen Steckdosenmodulen lieferbar:





In der Küche

Die Küche als Herz des Hauses,
der Stromanschluss als Designobjekt.
Ästhetik aus jeder Perspektive,
in der Arbeitsplatte,
auf der Kücheninsel,
nachträglich zu installieren,
mit unsichtbarer Kabelführung,
einfach zu pflegen.

Funktional.
Zeitlos schön.





In der Küche

Im Büro

Verwandlung des ungenutzten Raumes
mit Funktionseinheiten.

Horizontal oben:

unter Schränken und Ablagen.

Horizontal unten:

an Trennwänden und Wandflächen.

Vertikal eingepasst:

in Ecken und Nischen.

V-förmiges Profil,

für Küchen und Büro,

zum Schrauben und Rasten.

Modular bestückbar:

Strom, Daten und Multi-Media.



3 Schritte zu Ihrem individuellen EVoline® Produkt

1

Auswahl der
EVoline®
Produktserie

**EVoline® Port
Individuell**



Wählen Sie:
Ausführung
Kabelanschlusslänge
Lochsäge siehe Seite 121

Seite 79 - 82

**EVoline® Dock
Individuell**



Wählen Sie:
Ausführung
Kabelanschlusslänge
Befestigung/ Zubehör

Seite 86

**EVoline® V-Dock
Individuell**



Wählen Sie:
Ausführung
Kabelanschlusslänge

Seite 87

**EVoline® SubDesk
Individuell**



Wählen Sie:
Ausführung
Kabelanschlusslänge

Seite 89

2

Auswahl der
EVoline®
Module

**EVoline®
Steckdosen-Module**



Wählen Sie:
Ländereinsatz
Farbe

Seite 93 - 98

**EVoline®
Multimedia-Module**



Wählen Sie:
Spezifikation
Kabelanschlusslänge

Seite 100 - 104

**EVoline®
Daten-Netzwerk Module**



Wählen Sie:
Spezifikation
Kabelanschlusslänge

Seite 105 - 118

**EVoline®
Intelligence Module**



Wählen Sie:
Spezifikation
Kabelanschlusslänge

Seite 119

Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie eine Produktzeichnung, die Sie mit Ihrer Unterschrift freigeben.
So werden Falschbestellungen vermieden.

3

Ihr individuelles
EVoline®
Produkt



Für Ihre Bestellungen gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen. Siehe unter www.schulte.com

Technische Änderungen vorbehalten.

Die Ware ist nicht mit EAN-Code ausgezeichnet – auf Wunsch bitte gesondert bestellen.

Standardprodukte der Serien
finden Sie auf den Seiten:

EVoline® Port,
75 - 78

EVoline® Dock,
83 - 85

EVoline® V-Dock
87

Artikel	Typ	EAN / Bemerkung	Abbildung
EVoline® Dock DESK drei Steckdosen, 0** Deutschland, Österreich 2) festes Netzanschlusskabel 3,0 m frei aufstellbar durch slide stops Gehäuse aus Aluminium Kabelführung: durch die linke Endkappe silberfarben eloxiert **	930.00.403	4 044657 000514	
	schwarz eloxiert ***	930.00.401	
EVoline® Dock DESK DATA drei Steckdosen, 0** Deutschland, Österreich 2) festes Netzanschlusskabel 3,0 m frei aufstellbar durch slide stops zwei Modular-Adapter für Patchkabel RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, geschirmt Gehäuse aus Aluminium Kabelführung: durch die linke Endkappe silberfarben eloxiert **	930.04.783	4 044657 000941	
	schwarz eloxiert ***	930.04.781	
EVoline® Dock SMALL drei Steckdosen, 0** Deutschland, Österreich 2) festes Netzanschlusskabel 3,0 m Gehäuse aus Aluminium Kabelführung: von links unten eine Befestigungszwinge für Tischplatten mit 8 bis 40 mm Stärke	silberfarben eloxiert **	930.06.663	
	schwarz eloxiert ***	930.06.661	
	ohne Befestigungszwinge silberfarben eloxiert **	930.00.393	
	schwarz eloxiert ***	930.00.391	
EVoline® Dock DATA SMALL drei Steckdosen, 0** Deutschland, Österreich 2) festes Netzanschlusskabel 3,0 m zwei Modular-Adapter für Patchkabel RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, geschirmt Gehäuse aus Aluminium Kabelführung: von links unten zwei Befestigungszwingen für Tischplatten mit 8 bis 40 mm Stärke	silberfarben eloxiert **	930.06.623	
	schwarz eloxiert **	930.06.621	
	ohne Befestigungszwingen silberfarben eloxiert **	930.04.773	
	schwarz eloxiert **	930.04.771	

* Steckdosen mit Berührungsschutz

** Lagerware, kurzfristig lieferbar

*** auf Anfrage lieferbar, Lieferzeit bitte erfragen

2) Tabelle internationaler Steckdosen-Systeme
finden Sie auf Seite 152

Artikel	Typ	EAN / Bemerkung	Abbildung
<p>EVoline® Dock ECONOMY Steckdose ungeschaltet * EIN / AUS -Schalter orange illuminiert vier Steckdosen geschaltet * Steckdosen 0°, Deutschland, Österreich 2) festes Netzanschlusskabel 3,0 m Gehäuse aus Aluminium Kabelführung: von links unten zwei Befestigungszwingen für Tischplatten mit 8 bis 40 mm Stärke</p>			
<p>silberfarben eloxiert **</p>	930.06.633	4 044657 001023	
<p>schwarz eloxiert ***</p>	930.06.631	4 044657 001030	
<p>ohne Befestigungszwingen silberfarben eloxiert **</p>	930.00.013	4 044657 000439	
<p>schwarz eloxiert ***</p>	930.00.011	4 044657 000422	
<p>EVoline® Dock ECONOMY DATA Steckdose ungeschaltet * EIN / AUS -Schalter orange illuminiert vier Steckdosen geschaltet * Steckdosen 0°, Deutschland, Österreich 2) festes Netzanschlusskabel 3,0 m zwei Modular-Adapter geschirmt RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet Gehäuse aus Aluminium Kabelführung: von links unten zwei Befestigungszwingen für Tischplatten mit 8 bis 40 mm Stärke</p>			
<p>silberfarben eloxiert **</p>	930.06.643	4 044657 001047	
<p>schwarz eloxiert ***</p>	930.06.641	4 044657 001054	
<p>ohne Befestigungszwingen silberfarben eloxiert **</p>	930.02.983	4 044657 000453	
<p>schwarz eloxiert ***</p>	930.02.981	4 044657 000446	
<p>EVoline® Dock MULTIMEDIA drei Steckdosen, 0** Deutschland, Österreich 2) festes Netzanschlusskabel 3,0 m zwei Modular-Adapter für Patchkabel RJ 45 auf RJ 45, 1:1 verschaltet, geschirmt eine VGA 15-pol. HDD Buchse, eine Audio-Klinkenbuchse 3,5 mm, eine USB 2,0, Typ A Buchse, jeweils 3,0 m Kabel mit Stecker Gehäuse aus Aluminium Netz-Kabelführung: von links unten Multimedia-Kabelführung: von rechts unten zwei Befestigungszwingen für Tischplatten mit 8 bis 40 mm Stärke</p>			
<p>silberfarben eloxiert **</p>	930.21.333	4 044657 006622	
<p>schwarz eloxiert **</p>	930.21.331	4 044657 006639	
<p>ohne Befestigungszwingen silberfarben eloxiert **</p>	930.21.323	4 044657 006646	
<p>schwarz eloxiert **</p>	930.21.321	4 044657 006653	

* Steckdosen mit Berührungsschutz
** Lagerware, kurzfristig lieferbar
*** auf Anfrage lieferbar, Lieferzeit bitte erfragen

2) Tabelle internationaler Steckdosen-Systeme
finden Sie auf Seite 152

Artikel	Typ	EAN / Bemerkung	Abbildung
<p>EVoline® Dock BUSINESS Überspannungsschutz / Störschutzfilter Steckdose ungeschaltet * EIN / AUS -Schalter orange illuminiert vier Steckdosen geschaltet * Steckdosen 0°, Deutschland, Österreich 2) festes Netzan- schlusskabel 3,0 m, zwei Blindplatten zur nachträglichen Montage von Daten- und Telefonanschlüssen, Gehäuse aus Aluminium Kabelführung: von links unten zwei Befestigungszwingen für Tischplatten mit 8 bis 40 mm Stärke silberfarben eloxiert **</p>	930.06.653	4 044657 001061	
schwarz eloxiert ***	930.06.651	4 044657 001078	
ohne Befestigungszwingen silberfarben eloxiert **	930.00.033	4 044657 000477	
schwarz eloxiert ***	930.00.031	4 044657 000460	
<p>EVoline® Dock Chrom drei Steckdosen 0** Deutschland, Österreich 2) festes Netzanschlusskabel 2,5 m mit Befestigung für Tischmontage und slide stops Stecker lose beigelegt</p>			
Gehäuse aus Aluminium verchromt	930.14.934	4 044657 002709	
<p>EVoline® Dock Chrom DESK DATA drei Steckdosen, 0** Deutschland, Österreich 2) festes Netzanschlusskabel 2,5 m zwei Modular-Adapter, RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, geschirmt frei aufstellbar durch slide stops Stecker lose beigelegt</p>			
Gehäuse aus Aluminium verchromt	930.15.094	4 044657 002716	
<p>Befestigungs-Set zur Tischmontage</p>			
bestehend aus: zwei Dockträgern und zwei Metallschrauben inkl. Flügelmuttern	990.90.382	4 044657 002723	
<p>Befestigungs-Set zur Unterschrank-Montage</p>			
bestehend aus: zwei Dockträgern und zwei Holzschrauben	990.90.383	4 044657 002730	

* Steckdosen mit Berührungsschutz

** Lagerware, kurzfristig lieferbar




*** auf Anfrage lieferbar, Lieferzeit bitte erfragen

2) Tabelle internationaler Steckdosen-Systeme
finden Sie auf Seite 152

EVoline® Dock Individuell

Kombinieren Sie einfach im Basisprofil die Module Ihrer Wahl!
Dank der Modulbauweise des EVoline® Dock haben Sie die Möglichkeit, individuelle Modelle nach Ihren Wünschen zusammenzustellen.

Weitere Informationen zum Thema "So bestellen Sie EVoline®" finden Sie auf der Seite 74

Artikel	Typ	EAN / Bemerkung	Abbildung
Leergehäuse EVoline® Dock BLACK schwarz eloxiertes Aluminium-Profil Kabelführung: von links unten bei Bestückung mit Steckdosen inkl. 3,0 m Netzanschlußkabel Netzanschlusskabel-Verlängerung **	 933.05.560 933.01.740	 Leergehäuse nur in Kombination mit Einbaumodulen bestellbar pro Meter	
Leergehäuse EVoline® Dock SILVER silberfarben eloxiertes Aluminium-Profil Kabelführung: von links unten bei Bestückung mit Steckdosen inkl. 3,0 m Netzanschlußkabel Netzanschlusskabel-Verlängerung **	 933.01.810 933.01.740	 Leergehäuse nur in Kombination mit Einbaumodulen bestellbar pro Meter	
Leergehäuse EVoline® Dock EDELSTAHL edelstahlfarben eloxiertes Aluminium-Profil Kabelführung: von links durch die Endkappe bei Bestückung mit Steckdosen inkl. 3,0 m Netzanschlußkabel Netzanschlusskabel-Verlängerung **	 933.05.540 933.01.740	 Leergehäuse nur in Kombination mit Einbaumodulen bestellbar pro Meter	

* erhältlich in den länderspezifischen Varianten
Das Netzkabel ist gemessen ab der Position der Steckdose im jeweiligen Profil.
*** auf Anfrage lieferbar, Lieferzeit bitte erfragen

Bitte beachten Sie:
Sonderanfertigungen haben eine
Lieferzeit von ca. vier Wochen


EVoline® V-Dock

Artikel	Typ	EAN / Bemerkung	Abbildung
<p>EVoline® V-Dock CUISINE drei Steckdosen, 0** Deutschland, Österreich 2) festes Netzanschlusskabel 2,5 m Stecker lose beigelegt Schraub- und Fixierlöcher auf der Rückseite</p> <p>Gehäuse aus Aluminium silberfarben eloxiert</p>	936.00.013	 4 044657 006660	
<p>EVoline® V-Dock DATA SMALL drei Steckdosen, 0** 2) Deutschland, Österreich festes Netzanschlusskabel 3,0 m zwei Modular-Adapter für Patchkabel RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, geschirmt Schraub- und Fixierlöcher auf der Rückseite</p> <p>Gehäuse aus Aluminium silberfarben eloxiert</p>	936.00.023	 4 044657 006677	
<p>EVoline® V-Dock MULTIMEDIA drei Steckdosen, 0** Deutschland, Österreich 2) festes Netzanschlusskabel 3,0 m zwei Modular-Adapter für Patchkabel RJ 45 auf RJ 45, 1:1 verschaltet, geschirmt eine VGA 15-pol. HDD Buchse, eine Audio- Klinkenbuchse 3,5 mm, eine USB 2.0, Typ A Buchse jeweils 3,0 m Kabel mit Stecker, Schraub- und Fixierlöcher auf der Rückseite Gehäuse aus Aluminium silberfarben eloxiert</p>	936.00.033	 4 044657 006684	

EVoline® V-Dock Individuell

Kombinieren Sie einfach im Basisprofil die Module Ihrer Wahl!
Dank der Modulbauweise des EVoline® V-Dock haben Sie die Möglichkeit,
individuelle Modelle nach Ihren Wünschen zusammenzustellen.

Weitere Informationen zum Thema "So bestellen Sie EVoline®" finden Sie auf der Seite 74

<p>Leergehäuse EVoline® V-Dock silberfarben eloxiertes Aluminium-Profil</p>			
bei Bestückung mit Steckdosen inkl. 3,0 m Netzanschlusskabel	933.05.600	Leergehäuse nur in Kombination mit Einbaumodulen bestellbar	
Netzanschlusskabel-Verlängerung **	933.01.740	pro Meter	

* Steckdosen mit Berührungsschutz

** Lagerware, kurzfristig lieferbar

*** auf Anfrage lieferbar, Lieferzeit bitte erfragen

2) Tabelle internationaler Steckdosen-Systeme
finden Sie auf Seite 152

Artikel

Typ

EAN / Bemerkung

Abbildung

EVoline® T-Dock
zwei Steckdosen, 0**
Deutschland, Österreich 2)
festes Netzanschlusskabel 2,5 m
zur Befestigung an Arbeitsplatten
bis 40 mm, Stecker lose beigelegt



930.22.055



Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052
info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl

2) Tabelle internationaler Steckdosen-Systeme
finden Sie auf Seite 152