

# EVOLine® Port



reddot  
design award



## Das Prinzip

Versenkbare Alu-Gehäuse  
mit Energie- und Datenanschlüssen.  
Leicht zu montieren.

## Die Funktion

Den Wippdeckel an der Mulde drücken,  
am Spalt herausziehen, Kabel andocken,  
versenken.

Der Wippdeckel gibt den Weg für  
die angeschlossenen Kabel frei.

## Die Anwendungen

In Konferenzräumen, Büros, Hotels,  
Verkaufsräumen, Küchen;  
überall da, wo Design und Ordnung  
gefragt sind.

## Das Besondere

International patentiert.  
Ausgezeichnet mit dem „reddot award“  
für höchstes Design und Funktion.



Witteveen Projectinrichting  
Ouderkerk a/d Amstel  
Tel: 020 - 496 5030  
Fax: 020 - 496 3052  
info@witteveen.nl  
www.project-inrichting.nl

**Witteveen**  
Project-Inrichting.nl





## Design und Funktion

### Alugehäuse

Silber – matt eloxiert

Schwarz – matt eloxiert

Dunkel – Gold gebürstet

### Wippdeckel

Schwarz, Silber lackiert,

Edelstahl, Messing

### Manschetten

Schwarz, Silber lackiert,

Edelstahl, Dunkelgold lackiert

### Nightlight

Alle Varianten können beleuchtet  
und geschaltet werden.

Die Lichtkorona erstrahlt dezent  
in Nachtblau, Rubinrot oder  
Smaragdgrün.



**reddot**  
design award



## Im Büro

Der Schreibtisch wird zum „e-place“.  
Energie und EDV.  
Multimedia und Filter.  
Funktionen an einem Punkt.  
Schalten und Schützen.  
Geordnet und übersichtlich.  
Benutzen und versenken.

Funktion und Design.



**reddot**  
design award

EVoline® Port ist z. Zt. mit folgenden länder-  
spezifischen Steckdosenmodulen lieferbar:





## Im Konferenzraum

„Plug and Play“

Für alle erreichbar.

Funktion und Ordnung.

Energie und Daten.

Multimedia und Funk.

Sicherheit und Sicherung.

Design und Komfort.

Partner großer Konferenzen  
in aller Welt.



**reddot**

design award

EVOLine® Port ist z. Zt. mit folgenden länder-  
spezifischen Steckdosenmodulen lieferbar:





## Im Hotel

Strom und EDV.  
Suchen entfällt.  
Adapter sind überflüssig.  
„Plug and Play“ an einem Punkt.  
Passt sich dem Ambiente an.  
Edelstahl Schwarz. Messing Gold.  
Betonen durch ‚Nightlight‘  
in Nachtblau, Rubinrot oder  
Smaragdgrün.  
Schaltbar.

Partner renommierter Hotels.  
International.



**reddot**  
design award

EVoline® Port ist z. Zt. mit folgenden länder-  
spezifischen Steckdosenmodulen lieferbar:





## In Küchen

Funktion und Design wird täglich erlebt.  
Elektroanschlüsse,  
wo man sie braucht,  
die nicht stören,  
nach Gebrauch verschwinden.  
Und doch sicher sind.

Einfach zu montieren,  
auch nachträglich.

Zu Hause in vielen tausend Küchen.



**reddot**  
design award

EVoline® Port ist z. Zt. mit folgenden länder-  
spezifischen Steckdosenmodulen lieferbar:





1



1

## 1 EVOLine® Port Cuisine Classic

Versenkbares Alu-Gehäuse in Messing-Bronze eloxiert.  
Wippdeckel farblich passend lackiert.  
Moderne Technik für die klassische Küche.

## 2 EVOLine® Port Gold Edition

Komfort und Design der Luxusklasse.  
Gehäuse echtgold und hochglänzend veredelt.

## 3 EVOLine® Port Color Edition

Technik und Funktion in  
leuchtenden RAL-Tönen nach Ihrer Wahl.  
Samtweiche Lackierung in Soft-Touch® Qualität.

## 4 EVOLine® Port Classic

Die modulare Classic-Version in Messing-Bronze.  
Energieanschlüsse international.  
Multimedia, Telefon, Internet und EDV.

## 5 EVOLine® Port Chrom

Glitzerndes Chrom neben tiefem Schwarz.  
Design ohne Kompromisse, Optik eiskalt.



red dot  
design award

## 3 Schritte zu Ihrem individuellen EVoline® Produkt

1

Auswahl der  
EVoline®  
Produktserie

EVoline® Port  
Individuell



Wählen Sie:  
Ausführung  
Kabelanschlusslänge  
Lochsäge siehe Seite 121

Seite 79 - 82

EVoline® Dock  
Individuell



Wählen Sie:  
Ausführung  
Kabelanschlusslänge  
Befestigung/ Zubehör

Seite 86

EVoline® V-Dock  
Individuell



Wählen Sie:  
Ausführung  
Kabelanschlusslänge

Seite 87

EVoline® SubDesk  
Individuell



Wählen Sie:  
Ausführung  
Kabelanschlusslänge

Seite 89

2

Auswahl der  
EVoline®  
Module

EVoline®  
Steckdosen-Module



Wählen Sie:  
Ländereinsatz  
Farbe

Seite 93 - 98

EVoline®  
Multimedia-Module



Wählen Sie:  
Spezifikation  
Kabelanschlusslänge

Seite 100 - 104

EVoline®  
Daten-Netzwerk Module



Wählen Sie:  
Spezifikation  
Kabelanschlusslänge

Seite 105 - 118

EVoline®  
Intelligence Module



Wählen Sie:  
Spezifikation  
Kabelanschlusslänge

Seite 119

Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie eine Produktzeichnung, die Sie mit Ihrer Unterschrift freigeben.  
So werden Falschbestellungen vermieden.

3

Ihr individuelles  
EVoline®  
Produkt



Für Ihre Bestellungen gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen. Siehe unter [www.schulte.com](http://www.schulte.com)

Technische Änderungen vorbehalten.

Die Ware ist nicht mit EAN-Code ausgezeichnet – auf Wunsch bitte gesondert bestellen.

Standardprodukte der Serien  
finden Sie auf den Seiten:

EVoline® Port,  
75 - 78

EVoline® Dock,  
83 - 85

EVoline® V-Dock  
87

Artikel	Typ	EAN / Bemerkung	Abbildung
<b>EVoline® Port</b> silberfarben eloxiertes Aluminium-Profil zwei Steckdosen, 60** Deutschland, Österreich 2) festes Netzanschlusskabel 3,0 m für Arbeitsplatten von max. 50 mm Stärke Einbaubohrung Ø 102 mm		Spezial-Lochsäge gleich mitbestellen siehe Seite 121	
Wippdeckel und Manschette aus Kunststoff, silberfarben lackiert **	931.00.033	 4 044657 000729	
Wippdeckel und Manschette aus Kunststoff, schwarz ***	931.00.052	 4 044657 000736	
Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik und Manschette aus Kunststoff, passend lackiert ***	931.00.311	 4 044657 000743	
Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik und Manschette aus Kunststoff, passend lackiert NIGHTLIGHT-Effekt durch blaue LEDs unter Wippdeckel illuminiertes EIN/AUS-Schalter ***	931.00.312	 4 044657 000750	
<b>EVoline® Port</b> silberfarben eloxiertes Aluminium-Profil drei Steckdosen, 60** Deutschland, Österreich 2) festes Netzanschlusskabel 3,0 m für Arbeitsplatten von max. 50 mm Stärke Einbaubohrung Ø 102 mm		Spezial-Lochsäge gleich mitbestellen siehe Seite 121	
Wippdeckel und Manschette aus Kunststoff, silberfarben lackiert **	931.00.001	 4 044657 000682	
Wippdeckel und Manschette aus Kunststoff, schwarz ***	931.00.050	 4 044657 000767	
Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik und Manschette aus Kunststoff, passend lackiert ***	931.00.216	 4 044657 000699	
Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik mit Manschette aus Kunststoff, passend lackiert NIGHTLIGHT-Effekt durch blaue LED's unter Wippdeckel illuminiertes EIN/AUS-Schalter ***	931.00.313	 4 044657 000774	

\* Steckdosen mit Berührungsschutz  
 \*\* Lagerware, kurzfristig lieferbar  
 \*\*\* auf Anfrage lieferbar, Lieferzeit bitte erfragen

2) Welcher Einsatz welcher Steckdose in welchem Land verwendet wird, entnehmen Sie bitte der Ländertabelle auf Seite 152

Artikel	Typ	EAN / Bemerkung	Abbildung
<p><b>EVoline® Port CUISINE</b> silberfarben eloxiertes Aluminium-Profil drei Steckdosen, 60** Deutschland, Österreich 2) festes Netzanschlusskabel 2,5 Meter Stecker lose beigelegt für Arbeitsplatten von max. 50 mm Stärke Einbaubohrung Ø 102 mm</p> <p>Wippdeckel aus Kunststoff silberfarben lackiert und Manschette aus Kunststoff, grau **</p>	<p>931.00.006</p>	<p>Spezial-Lochsäge gleich mitbestellen siehe Seite 121</p>  <p>4 044657 002358</p>	
<p><b>EVoline® Port CUISINE CLASSIC</b> altmessingfarben gefärbtes Aluminium-Profil drei Steckdosen, 60** Deutschland, Österreich 2) festes Netzanschlusskabel 2,5 m Stecker lose beigelegt für Arbeitsplatten für max. 50 mm Stärke Einbaubohrung 102 mm</p> <p>Wippdeckel und Manschette aus Kunststoff, altmessingfarben lackiert</p>	<p>931.01.157</p>	<p>Spezial-Lochsäge gleich mitbestellen siehe Seite 121</p>  <p>4 044657 002686</p>	

\* Steckdosen mit Berührungsschutz  
\*\* Lagerware, kurzfristig lieferbar  
\*\*\* auf Anfrage lieferbar, Lieferzeit bitte erfragen

2) Welcher Einsatz welcher Steckdose in welchem Land verwendet wird, entnehmen Sie bitte der Ländertabelle auf Seite 152

Artikel	Typ	EAN / Bemerkung	Abbildung
<p><b>EVoline® Port DATA</b> silberfarben eloxiertes Aluminium-Profil zwei Steckdosen, 60° * Deutschland, Österreich 2) festes Netzanschlusskabel 3,0 m zwei Modular-Adapter für Patchkabel RJ 45 auf RJ 45, 1:1 verschaltet, geschirmt, für Arbeitsplatten von max. 50 mm Stärke Einbaubohrung Ø 102 mm</p>		Spezial-Lochsäge gleich mitbestellen siehe Seite 121	
<p>Wippdeckel und Manschette aus Kunststoff, silberfarben lackiert **</p>	931.00.314	 4 044657 000781	
<p>Wippdeckel und Manschette aus Kunststoff, schwarz ***</p>	931.00.315	 4 044657 000798	
<p>Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik und Manschette aus Kunststoff, passend lackiert ***</p>	931.00.316	 4 044657 000804	
<p>Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik und Manschette aus Kunststoff passend lackiert und NIGHTLIGHT-Effekt durch blaue LED's unter Wippdeckel illuminierter EIN/AUS-Schalter ***</p>	931.00.317	 4 044657 000811	
<p><b>EVoline® Port DATA</b> silberfarben eloxiertes Aluminium-Profil drei Steckdosen, 60°** Deutschland, Österreich 2) festes Netzanschlusskabel 3,0 m zwei Modular-Adapter für Patchkabel RJ 45 auf RJ 45, 1:1 verschaltet, geschirmt, für Arbeitsplatten von max. 50 mm Stärke Einbaubohrung Ø 102 mm</p>		Spezial-Lochsäge gleich mitbestellen siehe Seite 121	
<p>Wippdeckel und Manschette aus Kunststoff, silberfarben lackiert **</p>	931.00.318	 4 044657 000828	
<p>Wippdeckel und Manschette aus Kunststoff, schwarz ***</p>	931.00.319	 4 044657 000835	
<p>Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik und Manschette aus Kunststoff, passend lackiert ***</p>	931.00.320	 4 044657 000842	
<p>Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik und Manschette aus Kunststoff, passend lackiert NIGHTLIGHT-Effekt durch blaue LEDs unter dem Wippdeckel illuminierter EIN/AUS-Schalter ***</p>	931.00.321	 4 044657 000859	

\* Steckdosen mit Berührungsschutz  
\*\* Lagerware, kurzfristig lieferbar  
\*\*\* auf Anfrage lieferbar, Lieferzeit bitte erfragen

2) Welcher Einsatz welcher Steckdose in welchem Land  
verwendet wird, entnehmen Sie bitte der Ländertabelle  
auf Seite 152

Artikel	Typ	EAN / Bemerkung	Abbildung
<p><b>EVoline® Port MULTIMEDIA</b> silberfarben eloxiertes Aluminium-Profil zwei Steckdosen, 60** Deutschland, Österreich 2) festes Netzanschlusskabel 3,0 m zwei Modular-Adapter für Patchkabel RJ 45 auf RJ 45, 1:1 verschaltet, geschirmt, eine VGA 15-pol. HDD Buchse zwei Audio-Klinkenbuchsen 3,5 mm jeweils 3,0 m Kabel mit Stecker für Arbeitsplatten von max. 50 mm Stärke Einbaubohrung Ø 102 mm</p>		Spezial-Lochsäge gleich mitbestellen siehe Seite 121	
<p>Wippdeckel und Manschette aus Kunststoff, silberfarben lackiert **</p>	931.00.322	 4 044657 000866	
<p>Wippdeckel und Manschette aus Kunststoff, schwarz ***</p>	931.00.323	 4 044657 000873	
<p>Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik sowie Kunststoffmanschette passend lackiert</p>	931.00.324	 4 044657 000880	
<p>Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik und Manschette aus Kunststoff, passend lackiert NIGHTLIGHT-Effekt durch blaue LED's unter dem Wippdeckel illuminierter EIN/AUS-Schalter ***</p>	931.00.325	 4 044657 000897	
<p><b>EVoline® Port MULTIMEDIA PROFESSIONELL</b> silberfarben eloxiertes Aluminium-Profil zwei Steckdosen, 60** Deutschland, Österreich 2) festes Netzanschlusskabel 3,0 m zwei Modular-Adapter für Patchkabel RJ 45 auf RJ 45, 1:1 verschaltet, geschirmt, eine VGA 15-pol. HDD Buchse und eine Audio-Klinkenbuchsen 3,5 mm als Schrägauslass jeweils 3,0 m Kabel und Stecker für Arbeitsplatten von max. 50 mm Stärke Einbaubohrung Ø 102 mm</p>		Spezial-Lochsäge gleich mitbestellen siehe Seite 121	
<p>Wippdeckel und Manschette aus Kunststoff, silberfarben lackiert **</p>	931.01.978	 4 044657 006585	
<p>Wippdeckel und Manschette aus Kunststoff, schwarz ***</p>	931.01.979	 4 044657 006592	
<p>Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik sowie Kunststoffmanschette passend lackiert</p>	931.01.980	 4 044657 006608	
<p>Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik und Manschette aus Kunststoff, passend lackiert NIGHTLIGHT-Effekt durch blaue LED's unter dem Wippdeckel illuminierter EIN/AUS-Schalter ***</p>	931.01.981	 4 044657 006615	

\* Steckdosen mit Berührungsschutz  
\*\* Lagerware, kurzfristig lieferbar  
\*\*\* auf Anfrage lieferbar, Lieferzeit bitte erfragen

2) Tabelle internationaler Steckdosen-Systeme  
finden Sie auf Seite 152

## EVoline® Port Individuell

Kombinieren Sie einfach im Basisprofil die Module Ihrer Wahl! Dank der Modulbauweise des EVoline® Port haben Sie die Möglichkeit, individuelle Modelle nach Ihren Wünschen zusammenzustellen. Für die oberflächenbehandelten EVoline® Ports in Chrom, Gold und Messingfarben ist nur eine beliebige Modellbestückung bis max. 250 mm ( z. B. Für fünf Module Einbauhöhe = 50 mm ) möglich. Die Gesamtlänge dieser EVoline® Ports ist mit 340 mm begrenzt.

Weitere Informationen zum Thema "So bestellen Sie EVoline®" finden Sie auf der Seite 74

Artikel	Typ	EAN / Bemerkung	Abbildung
<p><b>Leergehäuse EVoline® Port***</b> silberfarben eloxiertes Aluminium-Profil mit Wippdeckel und Manschette aus Kunststoff, silberfarbig lackiert</p>			
<p>bei Bestückung mit Steckdosen inkl. 3,0 m Netzanschlusskabel *</p>	933.01.830	Leergehäuse nur in Kombination mit Einbaumodulen bestellbar	
<p>Netzanschlusskabel-Verlängerung **</p>	933.01.740	pro Meter	
<p><b>Leergehäuse EVoline® Port EDELSTAHL***</b> silber eloxiertes Aluminium-Profil mit Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik und Manschette aus Kunststoff, passend lackiert</p>			
<p>bei Bestückung mit Steckdosen inkl. 3,0 m Netzanschlusskabel *</p>	933.01.360	Leergehäuse nur in Kombination mit Einbaumodulen bestellbar	
<p>Netzanschlusskabel-Verlängerung **</p>	933.01.740	pro Meter	



\* erhältlich in den länderspezifischen Varianten  
Das Netzkabel ist gemessen ab der Position der Steckdose im jeweiligen Profil.  
\*\*\* auf Anfrage lieferbar, Lieferzeit bitte erfragen

**Bitte beachten Sie:**  
Sonderanfertigungen haben eine Lieferzeit von ca. vier Wochen

Artikel	Typ	EAN / Bemerkung	Abbildung
<p><b>Leergehäuse EVoline® Port EDELSTAHL NIGHTLIGHT***</b> silberfarben eloxiertes Aluminium-Profil mit Wippdeckel aus Edelstahl massiv in CD-Optik und Manschette aus Kunststoff passend lackiert, blaue LED's unter Wippdeckel EIN/AUS-Schalter illuminiert für LED's</p> <p>bei Bestückung mit Steckdosen inkl. 3,0 m Netzanschlusskabel *</p> <p>Netzanschlusskabel-Verlängerung **</p>		<p>Leergehäuse nur in Kombination mit Einbaumodulen bestellbar</p> <p>933.01.250</p> <p>933.01.740 pro Meter</p>	
<p><b>Leergehäuse EVoline® Port CLASSIC</b> altmessingfarben gefärbtes Aluminium-Profil Wippdeckel und Manschette aus Kunststoff altmessingfarben lackiert</p> <p>bei Bestückung mit Steckdosen* inkl. Netzanschlusskabel 3,0 m</p> <p>Netzanschlusskabel-Verlängerung **</p>		<p>Leergehäuse nur in Kombination mit Einbaumodulen bestellbar</p> <p>933.02.710</p> <p>933.01.740 pro Meter</p>	
<p><b>Leergehäuse EVoline® Port CLASSIC NIGHTLIGHT</b> altmessingfarben gefärbtes Aluminium-Profil Wippdeckel und Manschette aus Kunststoff, altmessingfarben lackiert rote LED's unter Wippdeckel EIN/AUS-Schalter illuminiert für LED's</p> <p>bei Bestückung mit Steckdosen* inkl. Netzanschlusskabel 3,0 m</p> <p>Netzanschlusskabelverlängerung **</p>		<p>Leergehäuse nur in Kombination mit Einbaumodulen bestellbar</p> <p>933.02.770</p> <p>933.01.740 pro Meter</p>	

\* erhältlich in den länderspezifischen Varianten  
Das Netzkabel ist gemessen ab der Position der Steckdose im jeweiligen Profil.  
\*\*\* auf Anfrage lieferbar, Lieferzeit bitte erfragen

**Bitte beachten Sie:**  
Sonderanfertigungen haben eine  
Lieferzeit von ca. vier Wochen

Artikel	Typ	EAN / Bemerkung	Abbildung
<p><b>Leergehäuse EVoline® Port GOLD Edition***</b> vergoldetes Aluminium-Profil Wippdeckel aus Stahl, vergoldet und aus Kunststoff, schwarz</p>			
<p>bei Bestückung mit Steckdosen* inkl. Netzanschlusskabel 3,0 m</p>	933.02.730	<p><b>1µ Echtgold-Auflage</b></p> <p>Leergehäuse nur in Kombination mit Einbaumodulen bestellbar</p>	
<p>Netzanschlusskabel-Verlängerung **</p>	933.01.740	pro Meter	
<p><b>Leergehäuse EVoline® Port GOLD Edition NIGHTLIGHT***</b> vergoldetes Aluminium-Profil Wippdeckel aus Stahl, vergoldet und aus Kunststoff, schwarz rote LED's unter Wippdeckel EIN/AUS-Schalter illuminiert für LED's</p>			
<p>bei Bestückung mit Steckdosen* inkl. Netzanschlusskabel 3,0 m</p>	933.02.740	<p><b>1µ Echtgold-Auflage</b></p> <p>Leergehäuse nur in Kombination mit Einbaumodulen bestellbar</p>	
<p>Netzanschlusskabel-Verlängerung **</p>	933.01.740	pro Meter	
<p><b>Leergehäuse EVoline® Port CHROM***</b> verchromtes Aluminium-Profil Wippdeckel aus Stahl, verchromt, und Manschette aus Kunststoff, schwarz</p>			
<p>bei Bestückung mit Steckdosen* inkl. Netzanschlusskabel 3,0 m</p>	933.02.750	<p>Leergehäuse nur in Kombination mit Einbaumodulen bestellbar</p>	
<p>Netzanschlusskabel-Verlängerung **</p>	933.01.740	pro Meter	

\* erhältlich in den länderspezifischen Varianten  
Das Netzkabel ist gemessen ab der Position der Steckdose im jeweiligen Profil.  
\*\*\* auf Anfrage lieferbar, Lieferzeit bitte erfragen

**Bitte beachten Sie:**  
Sonderanfertigungen haben eine  
Lieferzeit von ca. vier Wochen

Artikel	Typ	EAN / Bemerkung	Abbildung
<p><b>Leergehäuse EVoline® Port CHROM NIGHTLIGHT***</b> verchromtes Aluminium-Profil Wippdeckel aus Stahl, verchromt, und Manschette aus Kunststoff, schwarz blaue LED's unter Wippdeckel EIN/AUS-Schalter illuminiert für LED's</p>			
<p>bei Bestückung mit Steckdosen* inkl. Netzanschlusskabel 3,0 m</p>	933.02.760	Leergehäuse nur in Kombination mit Einbaumodulen bestellbar	
<p>Netzanschlusskabel-Verlängerung **</p>	933.01.740	pro Meter	
<p><b>Leergehäuse EVoline® Port BLACK***</b> schwarz eloxiertes Aluminium-Profil mit Wippdeckel und Manschette aus Kunststoff, schwarz</p>			
<p>bei Bestückung mit Steckdosen inkl. 3,0 m Netzanschlusskabel *</p>	933.05.560	Leergehäuse nur in Kombination mit Einbaumodulen bestellbar	
<p>Netzanschlusskabel-Verlängerung **</p>	933.01.740	pro Meter	
<p><b>Leergehäuse EVoline® Port Color***</b> silberfarben eloxiertes Aluminium-Profil Wippdeckel und Manschette aus Kunststoff, Softlack lackiert Farbe nach Angabe RAL Farbton Mindest Bestellauflage von 50 St. pro Farbton</p>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>Witteveen Projectinrichting</b> Ouderkerk a/d Amstel Tel: 020 - 496 5030 Fax: 020 - 496 3052 info@witteveen.nl www.project-inrichting.nl</p> </div>			
<p>bei Bestückung mit Steckdosen* inkl. Netzanschlusskabel 3,0 m</p>	933.02.720	Leergehäuse nur in Kombination mit Einbaumodulen bestellbar	
<p>Netzanschlusskabel-Verlängerung **</p>	933.01.740	pro Meter	

\* erhältlich in den länderspezifischen Varianten  
Das Netzkabel ist gemessen ab der Position der Steckdose im jeweiligen Profil.  
\*\*\* auf Anfrage lieferbar, Lieferzeit bitte erfragen

**Bitte beachten Sie:**  
Sonderanfertigungen haben eine  
Lieferzeit von ca. vier Wochen