




Van hem, haar, u en ons.

HÅG H03 is een veelzijdige stoel die voor iedereen geschikt is. Door de strakke, harmonieuze lijnen is hij geknipt voor nagenoeg alle kantoorlandschappen. Hij bestaat uit weinig onderdelen en is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic, wat hem tot een uitzonderlijk milieuvriendelijke zitoplossing maakt.

Het mechanisme, dat is gebaseerd op een ingenieus schommelstoelprincipe, houdt uw lichaam in beweging. Met een eenvoudige handgreep kunt u in één handomdraai meerdere functies tegelijk verstellen.

Geen wonder dat deze flexibele en gebruiksvriendelijke collectie veel wordt gebruikt door onderwijsinstellingen.

Design: Søren Yran.
Gepatenteerd en beschermd ontwerp.



Het mechanisme, dat is gebaseerd op een ingenieus schommelstoelprincipe, houdt uw lichaam in beweging.



UNIEKE INSTELHANDGREEP

Hiermee verstelt u gelijktijdig de zitdiepte, rughoogte, kantelpunt, schommelweerstand en de armleggers, waardoor de stoel zeer eenvoudig door meerdere personen gebruikt kan worden.

EXTRA KANTELWEERSTAND KNOP

Waarmee u de kantelweerstand van uw stoel verder kunt verfijnen (verkrijgbaar bij HÅG H03 340 en 350).

VOETENSTEUN

Waardoor u op aangename wijze de positie van uw voeten kunt variëren.

INSTEMOGELIJKHEDEN

- Zithoogte
- Zitdiepte
- Rughoogte
- Armleggers (optionele extra)
- Extra kantelweerstand (beschikbaar voor HÅG H03 340 en 350).




HÅG H03 330



Fysieke maatvoering van HÅG H03	330	340	350
Zithoogte 150 mm lift [1]	390-530*	390-530*	390-530*
Zithoogte 200 mm lift [1]	520-700	520-700	520-700
Zithoogte 265 mm lift [1]	550-785	550-785	550-785
Hoogte rugsteun [2]	300	410	430
Hoogte voorste steunpunt lendensteun [3]	165-245	165-245	165-245
Zitdiepte [5]	390-490	390-490	390-490
Hoogte armleggers [6]	165-285	165-285	165-285
Zittingbreedte [7]	510	510	465
Maximum stoelbreedte [8]	530	580	580
Diameter voetster [9]	685	685	685
Gewicht	12.0 kg	12.0 kg	13.0 kg

Fysieke maatvoering in mm. Zithoogte, gemeten met een belasting van 64 kg.
 Wanneer een stoel in te stellen is, zijn de minimum en maximum maten vermeld.
 Schommelbereik is 10°voorwaarts en 14° achterwaarts vanuit een neutrale positie van 3° achterwaarts.
 Wij maken u erop attent dat de maten niet absoluut zijn. Er kunnen per stoel kleine afwijkingen optreden.
 A Middelpunt zitting belast met 64 kg, voor meting in belaste toestand.
 S Voorste punt van rugkussen is referentiemeetpunt voor meting van rugkapverstelling.
 * In overeenstemming met EN 1335 Class A
 De collectie is getest en goedgekeurd volgens de British Standard (BS 5459-2).



AWARDS



Witteveen Projectinrichting
 Ouderkerk a/d Amstel
 Tel: 020 - 496 5030
 Fax: 020 - 496 3052
 info@witteveen.nl
 www.project-inrichting.nl
 www.ergo-burostoel.nl

